

COLEÇÃO
2020

LAMINADO




QUICK-STEP[®]
FLOOR DESIGNERS

Laminado: um piso inovador

Quando a Quick-Step foi lançada em 1990, a marca imediatamente colocou o piso laminado no mapa. Ao mesmo tempo em que expandimos em pisos laminados e vinílico, temos continuamente aperfeiçoado as nossas linhas com designs, estruturas e desempenho cada vez mais realistas e naturais.

Entre no mundo da Quick-Step®

A história da Quick-Step está cheia de exemplos do mais puro empreendedorismo e inovação. Graças a esta rica história, somos capazes de lhe oferecer não apenas alguns dos pisos mais bonitos do mercado, mas também os mais resistentes. Temos orgulho de nossa dedicação em perseguir a beleza e elegância feitas para durar.

“INOVAÇÃO E MODERNIDADE SÃO PARTE DO DNA DA QUICK-STEP. ESTAMOS SEMPRE BUSCANDO FAZER AS COISAS MELHORES, MAIS BONITAS E MAIS EFICIENTES.”

BERNARD THIERS, DIRETOR-PRESIDENTE

Estamos confiantes de que você encontrará um piso Quick-Step para combinar com sua visão particular, um piso que lhe traga a inspiração para começar aquele projeto de reforma, um piso que ajudará a transformar a sua casa no lar com o qual você sempre sonhou – uma régua de cada vez. E mais do que isso, que você encontrará um piso que vai durar a vida inteira.

Se você busca encontrar o piso mais elegante e duradouro, estamos aqui para orientá-lo.

De 1990 até 2020



1990



2020

1990

Surgimento da marca Quick-Step.

1997

Introdução do Uniclic®, um revolucionário sistema de encaixe sem cola.

2001

Lançamento de estruturas com aparência fiel à natureza e equiparável ao material verdadeiro, e do chanfro em V.

2004

A Quick-Step apresenta a tecnologia da pátina: um tratamento branco oleado da superfície.

2009

A tecnologia Scratch Guard aumenta dez vezes a resistência a riscos (em comparação com pisos laminados convencionais).

2014

Introdução do Impressive: laminado resistente à água. A textura e o design são aplicados no chanfro para uma aparência mais realista.

2017

Os produtos Floorest foram incorporados à marca Quick-Step, que consolida-se no Brasil como a mais avançada tecnologia em pisos laminados e vinílicos.

2018

A Quick-Step é a primeira empresa de pisos laminados a fabricar no Brasil duas linhas de pisos laminados resistentes à água: Vision e Eligna Wide.

2019

A Quick-Step acrescenta mais uma linha de pisos laminados de fabricação no Brasil resistentes à água: a linha Smart.

2020

Todas as linhas Quick-Step possuem a camada de proteção Scratch Guard.

CONHEÇA
MAIS SOBRE
NOSSAS COLEÇÕES
NAS PRÓXIMAS
PÁGINAS



Inspire-se	10	Tendências a serem observadas, segundo a Quick-Step	10
------------	----	-----------------------------------------------------	----

Descubra	14	Chanfros criam ritmo	14
		Resistente a tudo, até à água!	15
		Escolha o seu piso laminado	16

Coleção	18	Impressive	20
		Vision	22
		Eligna Wide	24
		Smart	26
		Premiere	28

Instalação	30	Fácil instalação	32
		Acabamento com estilo	34
		Manutenção sem preocupações	38
		Abrindo caminho para a sustentabilidade	38




Tendências a serem observadas, segundo a Quick-Step

“PARA IMAGINAR PISOS NOVOS E AUTÊNTICOS, MANTEMOS O NOSSO OLHAR ATENTO ÀS MAIS NOVAS TENDÊNCIAS DE ARQUITETURA E DESIGN. DESCUBRA OS INSIGHTS MAIS RELEVANTES QUE SEPARAMOS PARA VOCÊ.”

KATRIEN DE VLIAGER, GERENTE DE DESIGN DA QUICK-STEP

VIAJANTE DO MUNDO

O mundo é o nosso playground – e a nossa casa reflete este conceito. Este ambiente é inspirado em culturas de diversas partes do mundo. É marcado por cores quentes e matizes terrosos de vermelho, laranja e terracota, plantas verdes e muitas texturas. Em tudo, percebe-se a influência das muitas viagens.



CONTRASTE

Irradiando aconchego e suavidade, os tons pastéis vieram para ficar. Adicione um pouco de vigor com uma cor contrastante, como o preto, ou combine-os com uma variação mais viva da mesma tonalidade. Isto resulta em um jogo de cores sutil e confere mais originalidade.



ZEN IMPERFEITO

Esta tendência tem tudo a ver com estruturas rústicas sutis e elementos naturais. A assimetria, o estado natural, a simplicidade e a imperfeição natural dos materiais criam um todo puro e equilibrado. Busque um mix de madeira não tratada e outros materiais táteis, em composição com uma paleta de cores claras.



RÚSTICO CHIQUE

Madeira de granulado intenso, couro, metal e mármore criam uma atmosfera rústica chique, tanto no aspecto visual como sensorial. Marcadas por um nível sem precedente de realismo, a textura e a estrutura dos pisos exalam autenticidade. O resultado é um ambiente no qual elementos do luxo, do clássico e do rústico se encontram.

*Imagens meramente ilustrativas



Impressive



Vision



Eligna Wide



Smart



Premiere

BELEZA QUE CHEGA EM VÁRIOS TAMANHOS



Chanfros criam ritmo

Cada piso laminado tem a sua própria história e suas aparência e sensação ao toque únicas. A equipe de design da Quick-Step escolhe com todo o cuidado a estrutura e a textura, o tratamento, o acabamento e o tipo de chanfro para criar as características gerais. Desta forma, os chanfros determinam o ritmo e a atmosfera do piso.



CHANFRO GENUÍNO

O chanfro combina perfeitamente com as características do piso. A cor, o design e a estrutura da régua são visíveis também ao longo do chanfro.



CHANFRO IMPRESSION

Um efeito que dá a impressão de chanfros e confere ao piso a aparência de régua autênticas.



100% RESISTENTE À ÁGUA



Resistente a tudo, até à água

Descubra a mais nova geração de pisos laminados. Pisos que não apenas se mostram excepcionalmente elegantes, modernos e naturais, mas que também suportam a correria e agitação do dia a dia. E acima de tudo, que também têm superfície 100% resistente à água.

Conheça nossa coleção completa de pisos com superfície impermeável nas páginas 20 a 27.



DERRAMOU ALGUM LÍQUIDO? AS CRIANÇAS BRINCARAM COM ÁGUA?

Não entre em pânico: seu piso não vai absorver nenhum líquido e você poderá secá-lo com um pano. Quatro das nossas coleções de Laminados – Impressive, Eligna Wide, Vision e Smart – contam com a camada de proteção HydroSeal, que repele a água. A limpeza fica mais fácil do que nunca, graças às propriedades de resistência à água desses pisos. Uma superfície completamente selada significa que bactérias, poeira e mesmo respingos ou líquidos não terão a menor chance. Isso tudo pode ser simplesmente removido com um pano úmido, deixando a superfície limpa e higienizada. Graças a essas características, o laminado é o piso ideal para a sua cozinha, corredores e áreas de acesso. E também é a escolha perfeita para o seu lavabo. Além do mais, a Quick-Step oferece uma garantia que pode chegar a 25 anos para o seu novo piso laminado, assegurando a você muitos anos de prazer e tranquilidade em sua casa.

Saiba mais sobre as propriedades de resistência à água de nossos pisos em www.quick-step.com.br

Escolha o seu piso laminado



Impressive

Uma coleção de pisos laminados de tamanho médio, resistentes à água e com aparência e sensação ao toque excepcionalmente naturais.

Medidas:
138 x 19 cm



Espessura:
8 mm

Embalagem:
7 réguas = 1,835 m²

Chanfro:
4 chanfros genuínos

Garantia:
**Uso residencial 25 anos
Uso comercial 5 anos
Áreas molháveis* 10 anos**

Abrasão:
AC4

Instalação: Resistência à água:



Vision

A linha Vision apresenta grande variedade de tonalidades. Maior resistência em ambientes de diferentes estilos.

Medidas:
180 x 21,5 cm



Espessura:
8 mm

Embalagem:
7 réguas = 2,709 m²

Chanfro:
0

Garantia:
**Uso residencial 25 anos
Uso comercial 5 anos
Áreas molháveis* 5 anos**

Abrasão:
AC5

Instalação: Resistência à água:



Eligna Wide

Réguas médias com 8 mm de espessura, com design de madeira intensa. O chanfro Impression complementa o design.

Medidas:
138 x 19 cm



Espessura:
8 mm

Embalagem:
8 réguas = 2,0976 m²

Chanfro:
4 chanfros impression

Garantia:
**Uso residencial 25 anos
Uso comercial 5 anos
Áreas molháveis* 5 anos**

Abrasão:
AC4

Instalação: Resistência à água:



Smart

Réguas com 7 mm de espessura, com uma gama ampla de cores e várias opções de designs.

Medidas:
120 x 19 cm



Espessura:
7 mm

Embalagem:
10 réguas = 2,280 m²

Chanfro:
0

Garantia:
**Uso residencial 20 anos
Uso comercial 5 anos
Áreas molháveis* 5 anos**

Abrasão:
AC4

Instalação: Resistência à água:



Premiere

Com grande variedade de cores, a linha Premiere transforma seu ambiente, combinando design, qualidade e economia.

Medidas:
120 x 21,5 cm



Espessura:
6,5 mm

Embalagem:
11 réguas = 2,838 m²

Chanfro:
0

Garantia:
**Uso residencial 18 anos
Uso comercial 5 anos**

Abrasão:
AC4

Instalação:



*Áreas molháveis: áreas que recebem respingos de água decorrente da sua condição de uso e exposição e que não resulte na formação de lâmina de água (exemplo: banheiro sem chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas)". A água deve ser removida em até 6 horas (linhas Smart e Eligna Wide), 12 horas (linha Vision) e 24 horas (linha Impressive).

GARANTIA - Para mais informações sobre as garantias dos pisos para uso residencial, comercial ou em áreas molháveis, visite: www.quick-step.com.br



COLEÇÃO LAMINADO 2020


Impressive

IM
138 x 19 cm x 8 mm



Uma coleção de pisos laminados de tamanho médio, resistentes à água e com aparência e sensação ao toque excepcionalmente naturais*.

CHANFRO 



NOVO


CARVALHO SUAVE MÉDIO

IM 1856



CARVALHO BEGE SERRADO

IM 1857



NOVO

CARVALHO CINZA SUAVE

IM 3558



CARVALHO CLÁSSICO NATURAL

IM 1848




CARVALHO MARROM ACINZENTADO

IM 1850



CARVALHO MARROM CLÁSSICO

IM 1849



NOVO

CONCRETO AMADEIRADO CINZA CLARO

IM 1861



CARVALHO NATURAL SOFT

IM 1855



IM 1856

***(I) A água deve ser removida em até 24 horas.**

***(II) Variações de tons:** Podem ser notados tons diferentes no mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

Vision

FVIW
180 x 21,5 cm x 8 mm

A linha Vision apresenta grande variedade de tonalidades.
Maior resistência em ambientes de diferentes estilos*.



CARVALHO ANDES

FVIW 866



CARVALHO CUBANO

FVIW 877



CARVALHO STUDIO

FVIW 1463



CARVALHO PASTIS

FVIW 1611



CARVALHO SERENO

FVIW 851



CARVALHO VITORIANO

FVIW 1462



CARVALHO AGRESTE

FVIW 1464



CUMARU TEFÉ

FVIW 1666

* (I) A água deve ser removida em até 12 horas.

* (II) Variações de tons: Podem ser notados tons diferentes no mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

Eligna Wide

QEWN

138 x 19 cm x 8 mm

Réguas médias com 8 mm de espessura, com design de madeira intensa. O chanfro Impression complementa o design*.



CHANFRO 



CARVALHO CLARO SERRADO

QEWN 3676



CARVALHO NATURAL SERRADO

QEWN 3677



CASTANHEIRO NATURAL RESTAURADO

QEWN 3784



CASTANHEIRO ANTIGO RESTAURADO

QEWN 3786



CARVALHO CAFÉ RESTAURADO

QEWN 3679



CARVALHO DESERTO RESTAURADO

QEWN 3678



CASTANHEIRO ESCURO RESTAURADO

QEWN 3785



CARVALHO ACINZENTADO COM CORTES DE SERRA

QEWN 3680

* (I) A água deve ser removida em até 6 horas.

* (II) Variações de tons: Podem ser notados tons diferentes no mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

Smart

QSMN
120 x 19 cm x 7 mm

Réguas com 7 mm de espessura, com uma gama ampla de cores e várias opções de designs*.



PÁTINA COTTAGE

QSMN 5001



MIRACOSA JERSEY

QSMN 1533



CARVALHO NATURAL HAVANA
COM MARCAS DE SERRA

QSMN 1656



CARVALHO NATURAL
ENVERNIZADO

QSMN 1292



CARVALHO VANILLA

QSMN 2676



NOVO CARVALHO EVEREST

QSMN 0314



CARVALHO NATURAL
MIDNIGHT

QSMN 1487



CARVALHO ESCURO
MIDNIGHT

QSMN 1488

***(I) A água deve ser removida em até 6 horas.**

***(II) Variações de tons:** Podem ser notados tons diferentes no mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

Premiere

120 x 21,5 cm x 6,5 mm

QPR

Com grande variedade de cores, a linha Premiere transforma seu ambiente, combinando design, qualidade e economia*.



NOVARA ALLOVER

QPR 037



CARVALHO SACRAMENTO

QPR 034



NEW PEGASUS

QPR 0316



ESSENCIAL OAK

QPR 1577



MOCHA

QPR 3044



NEW OAK

QPR 1574



MALTA

QPR 1067



IPÊ ÁBANO

QPR 8005



QPR 1067

***(I) ATENÇÃO:** A linha de pisos PREMIERE não é resistente à água e um eventual contato com água, deverá ser seco de forma imediata.
***(II) Variações de tons:** Podem ser notados tons diferentes no mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA
UMA EXPERIÊNCIA PERFEITA COM SEU PISO

Fácil instalação

A manta ideal

A escolha da manta correta é essencial para o aspecto final e para a qualidade e o conforto de seu novo piso laminado. Além disso, as mantas da Quick-Step são fáceis de instalar e são compatíveis com aquecimento de piso. Oferecem:

- Excelente isolamento térmico e acústico;
- Uma base estável para o sistema Uniclic®;
- Proteção contra umidade ascendente.

Descubra qual de nossas mantas é a melhor escolha para seu projeto.

Mantas Quick-Step®



STANDARD QS
Espessura: 2 mm Rolo: 20,4 m²

Uma boa manta polivalente para uso em ambientes com menos tráfego (quartos, home office, etc.).



UNISOUND
Espessura: 2 mm Rolo: 15 m²

Uma excepcional manta polivalente para uso em ambientes com tráfego frequente (sala de estar, corredores, áreas de acesso, cozinha, etc.).

O USO DA MANTA CORRETA TEM UM IMPACTO IMPORTANTE NO ASPECTO FINAL, NA QUALIDADE E NO CONFORTO ACÚSTICO DO SEU PISO.

Observações: É importante utilizar uma manta Quick-Step (ou produtos similares – manta de espuma de Polietileno expandido de baixa densidade com espessura mínima de 2mm) para preservar a qualidade de seu piso. Se instalados e conservados da forma correta, a Quick-Step oferece a devida garantia para os pisos Quick-Step e para o sistema Uniclic®. Consulte em nosso website os termos de garantia: www.quick-step.com.br

Ferramentas de instalação



KIT DE INSTALAÇÃO

Conteúdo: bloco batedor Quick-Step, pé de cabra de metal, espaçadores ajustáveis.

Instale o seu piso laminado de uma forma fácil e profissional, com o prático kit de instalação Quick-Step.

Ferramentas para um acabamento completamente resistente à água

Utilize nosso Hydrokit (ou produto similar) e espuma de polietileno (PE) para obter um acabamento 100% resistente à água e assegure os anos de garantia para uso residencial em ambientes úmidos. Compatível com as linhas Impressive, Eligna Wide, Vision e Smart.



HYDROKIT

310 ml

Silicone transparente que proporciona um acabamento impermeável e invisível para rodapés e perfis. Rendimento médio: 15m/tubo.



Acabamento com estilo

Por que escolher rodapés e perfis Quick-Step®

CORES QUE COMBINAM PERFEITAMENTE

As cores dos nossos rodapés e perfis combinam perfeitamente com as respectivas cores de cada um dos nossos pisos.

CAMADA PROTETORA RESISTENTE A ARRANHÕES

Os rodapés e perfis da Quick-Step resistem a arranhões e são protegidos contra o desgaste e os danos do dia a dia.

Rodapés Amadeirados



RODAPÉ MIDI
240 x 6 x 1,5 cm
(apenas para linha Premiere)



RODAPÉ BORDER
240 x 8 x 1,8 cm



CANTONEIRA
240 x 2 x 2 cm (instalado)
(exceto para linha Impressive)

Rodapés Brancos



RODAPÉ MIDI BRANCO
240 x 6 x 1,5 cm



RODAPÉ BORDER BRANCO
240 x 8 x 1,8 cm



RODAPÉ NOBLE BRANCO
240 x 10 x 1,8 cm



CANTONEIRA BRANCA
240 x 2 x 2 cm (instalado)



RODAPÉ COVER BRANCO
240 x 12,7 x 1,8 cm

Os rodapés brancos com a tecnologia Incizo® são facilmente cortados na altura desejada (graças às várias linhas de pré-corte feitas na fábrica).



Perfis de acabamento para pisos e escadas

Perfil Incizo®: Um perfil, cinco aplicações

O perfil Incizo® da Quick-Step é uma ferramenta multifuncional de acabamento que pode ser usada para dar o acabamento a seu piso ou sua escada, em cores que combinam perfeitamente. Simplesmente corte o perfil básico Incizo® no formato adequado, utilizando para isso o cortador Incizo® fornecido.

Perfil Incizo®

APLICAÇÃO 1
Conectar dois pisos
com alturas diferentes.



APLICAÇÃO 2
Conectar dois pisos
com a mesma altura.



APLICAÇÃO 3
Dar acabamento a seu piso
junto a paredes ou janelas.



APLICAÇÃO 4
Criar uma transição
harmoniosa entre seu piso
laminado e outros tipos de piso.



APLICAÇÃO 5
O perfil Incizo® também permite fazer o acabamento em escadas com o design de sua preferência. Para esta aplicação específica você precisará utilizar o perfil Incizo® e um subperfil de alumínio. Subperfil de alumínio Incizo para escadas (215 x 7,1 x 1,7 cm). A ser encomendado separadamente, incluindo a tira de plástico. O acabamento de escadas com o perfil Incizo não pode ser utilizado em aplicações comerciais.



Perfil Metálico

PERFIL INCIZO® METAL
270 x 4,8 x 1,2 cm

Conteúdo: 1 perfil Incizo® metal, 1 cortador, 1 base de encaixe de plástico. Com o cortador, você pode criar o perfil desejado. Não utilizar em escadas. Disponível em alumínio nas cores prata, ouro ou bronze. Também disponível para aplicações comerciais com trilho metálico, parafusos e buchas.



PERFIL MULTIFUNCIONAL
186 x 4,7 x 1 cm

Perfil de alumínio resistente a riscos para conectar pisos com diferença de altura entre 0 e 12,3 mm. A ser utilizado por exemplo, entre dois pisos laminados Quick-Step ou entre um piso laminado e outro piso mais alto ou mais baixo. Somente disponível na cor prata. Uso residencial.



Manutenção sem preocupações

Manutenção fácil para agregar o máximo de valor

Os produtos de limpeza da Quick-Step são desenvolvidos especificamente para os nossos pisos. Eles limpam profundamente a superfície do piso, conservando seu aspecto original e prolongando aquela sensação de 'piso novo'. Para instruções de manutenção detalhadas, visite www.quick-step.com.br.



KIT DE LIMPEZA
Conteúdo: um suporte com cabo ajustável, pano de microfibra lavável, produto de limpeza Quick-Step 1000 ml.

Abrindo caminho para a sustentabilidade

Todos os dias, a UNILIN – a empresa por trás da Quick-Step – redefine as fronteiras do que significa ser uma marca de pisos. Além de fazer com que nossos pisos sejam tão bonitos e duradouros quanto possível, nós também nos empenhamos ao máximo para torná-los mais sustentáveis, e para minimizar o nosso impacto ambiental de todas as formas que pudermos. Assim como você, estamos convencidos de que um mundo de beleza é um mundo no qual respeitamos e valorizamos nossos recursos naturais.

“A SUSTENTABILIDADE SE TORNOU UM ELEMENTO INDISPENSÁVEL NO MUNDO DOS NEGÓCIOS. É POR ISSO QUE NOS ESFORÇAMOS PARA TORNAR OS NOSSOS PISOS TÃO SUSTENTÁVEIS QUANTO POSSÍVEL.”

TINO MULLE, DIRETOR DE SUSTENTABILIDADE DA UNILIN

Isto significa que estamos atentos não apenas à forma como conseguimos nossa matéria-prima, mas também como obtemos a energia necessária para a produção. Em muitas das fábricas da UNILIN, restos de madeira não utilizada são a fonte primária de energia.

Além disso, os nossos pisos laminados também recebem o selo Ecolabel. Isto significa que eles atendem às mais rigorosas normas da União Europeia para a qualidade do ar em interiores, qualidade e origem das matérias-primas e saúde e segurança dos funcionários.



AS CREDENCIAIS DOS NOSSOS PISOS

A fim de lhe oferecer o máximo valor, os pisos laminados da Quick-Step atendem aos mais rigorosos selos de qualidade e de sustentabilidade.

EU ECOLABEL (UNIÃO EUROPEIA)

Um selo de excelência ambiental conferido a produtos e serviços que atendem a elevados padrões ambientais, ao longo de todo o seu ciclo de vida: desde a extração das matérias-primas, passando pela produção, distribuição, utilização em sua casa, até a retirada e descarte ao final de sua vida útil.

PEFC

Um selo de reconhecimento internacional, que garante que a madeira que utilizamos em nossos pisos é proveniente de florestas com manejo sustentável.

Ajudando você a encontrar o piso perfeito

ROOM VIEWER

Curioso para descobrir como ficaria o seu ambiente com um piso laminado? Experimente o nosso RoomViewer: siga o passo a passo em nosso site www.quick-step.com.br e veja qual piso fica melhor.



www.quick-step.com.br

Quick-Step® é um produto de qualidade produzido por UNILIN bv – divisão de pisos, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa e Unilin Arauco Pisos Ltda, Piên – Paraná – Brasil. FOTO DA CAPA: imagem meramente ilustrativa. As imagens dos produtos aqui mostradas podem ser diferentes dos produtos reais. A disponibilidade dos produtos, ou os próprios produtos, podem ser modificados a qualquer tempo, sem aviso prévio. Conteúdo registrado © 2019-2020 por UNILIN bv – divisão de pisos. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste catálogo não poderá ser reproduzido no todo ou em parte, sem prévia autorização por escrito do editor. | Referência de impressão 019 099 01 - Z1C – PT – Português.

SIGA-NOS

 www.quick-step.com.br

 [@quickstep_brasil](https://www.instagram.com/quickstep_brasil) www.instagram.com/quickstep_brasil

 www.facebook.com/quickstepbrasil

 Quick-Step Brasil goo.gl/bcUGfV

 www.pinterest.com/quickstepfloor

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

SEU REVENDEDOR QUICK-STEP