



# ARTGROUND

Produtos e Acessórios

## EM TODOS OS CANTOS DO MUNDO

Com toda certeza você já teve uma experiência com um piso Tarkett. Líder mundial na indústria de pisos, de origem francesa e fundada em 1886, a Tarkett une tecnologia, design e inovação para desenvolver um portfólio de produtos que proporcionam a melhor experiência aos seus clientes. Tudo isso para tornar a vida das pessoas cada vez mais prática e funcional, seja dentro de casa, em momentos de lazer ou no ambiente de trabalho.

Se você busca o melhor para os seus projetos, faça do seu próximo piso um piso Tarkett.





# ÍNDICE

- 07. LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS
  - 07. Tarkett no Brasil e no mundo
  - 09. Uma gama completa de soluções
- 11. DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS
- 13. FAZENDO O QUE É CERTO. JUNTOS.
- 15. COMO ESCOLHER O PISO VINÍLICO IDEAL PARA O SEU PROJETO
- 17. LVT
  - 22. Linha Square®
  - 32. Linha Ambienta®
  - 50. Linha Click
  - 56. Linha Essence®30
  - 60. Linha Essence®
  - 68. Linha Injoy®
- 75. PAVIFLEX
  - 76. Linha Paviflex® Natural
- 83. CARPETES
  - 84. Linha Desso®
  - 102. Linha Basic®
- 113. MANTAS COMERCIAIS
  - 114. Linha Flourish®
  - 122. Linha Decode®
  - 136. Linha iQ Optima®
  - 140. Linha iQ Surface®
  - 144. Linha iQ Megalit®
  - 148. Linha Eclipse Premium®
  - 152. Linha Plus
  - 156. Linha iQ Toro SC®
  - 160. Linha Omnisports®
- 167. REVESTIMENTO VINÍLICO DE PAREDE
  - 168. Linha Artwall®
- 191. MANTAS RESIDENCIAIS
  - 192. Linha Imagine®
  - 198. Linha Decorflex®
- 207. COMPLEMENTOS
  - 209. Rodapés de poliestireno
  - 210. Acabamentos em metal
  - 212. Acessórios de PVC
  - 214. Tarkomassa®
  - 215. Adesivos



## MULTINACIONAL DE ORIGEM FRANCESA COM MAIS DE 130 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO GLOBAL

### LÍDER MUNDIAL EM PISOS VINÍLICOS

Com equipes de alta performance distribuídas pelos quatro cantos do mundo, a Tarkett é reconhecidamente um dos líderes mundiais na fabricação e comercialização de soluções para pisos e revestimentos, sendo o maior player da indústria de vinílicos.

Muito além de oferecer produtos com qualidade atestada por diversas certificações internacionais, colocamos à sua disposição os melhores profissionais de vendas, especificação e assistência técnica, atendendo as necessidades de cada negócio e de cada projeto de forma personalizada.



## TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO



**33**  
fábricas



**12,5** mil  
funcionários



**24**  
laboratórios de pesquisa  
e desenvolvimento



**14**  
centros de  
treinamento



**7**  
centros de  
reciclagem


## UMA GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES

Vinílico  
Carpete  
Madeira  
Linóleo  
Pisos Esportivos  
Borracha  
Acessórios e  
complementos



## DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS QUE SÓ A TARKETT PODE OFERECER

Nossas soluções de alto desempenho são baseadas em 3 pilares, que estruturam nossa maneira de pensar e agir:





## FAZENDO O QUE É CERTO. JUNTOS.

Na Tarkett, a sustentabilidade está inserida na estrutura de como fazemos negócios. Para nós, isso não é passageiro ou algo a ser apenas lembrado - está no cerne da nossa tomada cotidiana de decisões.

Temos três áreas principais de foco:



Um compromisso de criar uma **ECONOMIA CIRCULAR**: onde outros veem lixo, vemos oportunidade. É por isso que trabalhamos com nossos clientes para recuperar e reciclar pisos através do nosso programa ReStart®, investigamos soluções inovadoras com outros setores para transformar seus resíduos em materiais valiosos e reutilizáveis, e trabalhamos para maximizar o conteúdo reciclado em todos os nossos produtos, priorizando a reciclagem no final da vida útil.



Um compromisso de usar apenas **MATERIAIS SEGUROS**: na Tarkett, exigimos conhecer todos os detalhes sobre os materiais que usamos, para que possamos ser totalmente honestos com nossos clientes. É por isso que somos obcecados com os padrões de saúde e sustentabilidade do Cradle to Cradle® - uma metodologia que guia nossas boas escolhas. E, mesmo assim, estamos sempre em busca de algo ainda melhor.

Um compromisso com sua saúde e bem-estar, criando espaços internos saudáveis com os mais altos padrões de **QUALIDADE DO AR INTERIOR**: ao capturar poeira fina e reduzir as emissões de COV, nossos produtos excedem de tal forma os mais rigorosos padrões da indústria para a qualidade do ar que tivemos que definir nossos próprios padrões. Isso significa que você pode respirar um ar mais limpo, sabendo que fez uma escolha consciente para o seu piso.

Nossa dedicação à sustentabilidade e a nossa colaboração com parceiros inovadores para implementar esquemas e técnicas de produção nos levaram a liderar padrões mais altos em todo o setor de revestimentos. Fazemos isso porque é importante para nós e porque sabemos que é importante para nossos clientes. É por isso que não oferecemos apenas um piso bonito e de alta qualidade, mas também seguro e sustentável.



Construindo um modelo de negócios baseado na economia circular.



Contribuindo em debates globais e combatendo a mudança climática.



Em conformidade com os princípios da ONU.



Aproximadamente 1400 funcionários envolvidos em mais de 140 iniciativas de caridade ao redor do mundo.



TREINAMENTO TÉCNICO TARKETT

19.500 instaladores treinados pela Tarkett em todo o mundo nos últimos três anos. Mais de 2000 profissionais treinados pela Tarkett Brasil ao ano.



ESCUTA E DIÁLOGO

89% dos colaboradores participaram da última pesquisa de feedback.

Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades. Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

## INDICADO PARA



## CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO (EN 685 / ISO 10874)

ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO RESIDENCIAL	ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO COMERCIAL	ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO INDUSTRIAL
<p><b>21</b> Moderado Dormitórios.</p>	<p><b>31</b> Moderado Áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios.</p>	<p><b>41+</b> Moderado Áreas onde o trabalho seja principalmente sedentário, com uso ocasional de veículos leves: montagens eletrônicas e engenharia de precisão.</p>
<p><b>22</b> Geral Estar e hall de entrada.</p>	<p><b>32</b> Geral Áreas com tráfego médio: salas de aula, escritórios, hotéis e pequenas lojas.</p>	<p><b>42+</b> Geral Áreas onde o trabalho seja principalmente de movimentação e/ou com tráfego de veículos: depósito e montagens eletrônicas.</p>
<p><b>23</b> Pesado Estar, hall de entrada, serviços e cozinha.</p>	<p><b>33</b> Pesado Áreas com tráfego intenso: corredores, lojas de departamento, escolas, saguões de múltiplos usos, grandes escritórios, clínicas, hospitais e hotéis.</p>	<p><b>43+</b> Pesado Outros usos industriais: depósitos e salas de produção.</p>
	<p><b>34</b> Muito Pesado Áreas com tráfego muito intenso: aeroportos, saguões de múltiplos usos, lojas de departamento, hospitais, clínicas e hotéis.</p>	

\* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo. Importante: consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br) ou solicite uma versão impressa. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 011 91 22.

## FORMATO IDEAL PARA SUA OBRA




**Modulares**  
(placas e réguas)



**Monolíticos**  
(mantas heterogêneas e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.

Encontre todas as informações que você precisa. Entenda o esquema:



## ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®
Square®	•			•	
Ambienta®	•				
Essence®30	•				
Essence®	•				
Injoy®	•				
Paviflex® Natural	•	•			
Desso®				•	
Basic®				•	
Flourish®	•				••
Decode®	•				••
iQ Optima®	•				
iQ Surface®	•				
iQ Megalit®	•				
Eclipse Premium®	•				
Linha Plus	•				
iQ Toro SC®	•		•		
Omnisports®	•				
Artwall®	•				
Imagine®	•				•
Decorflex®	•				•

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto. **IMPORTANTE:** o sistema click não requer adesivo em sua instalação. Verifique mais informações sobre os adesivos na página 213.

\*Exceto em áreas de saúde.

## ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

- Aclimatar o piso e os adesivos
- Manter as caixas na posição horizontal
- Manter os rolos na posição vertical
- Contratar mão de obra especializada

## COMO ESCOLHER SEU PISO

Siga o passo a passo e veja como escolher o piso ideal para sua obra:

### 1. TIPO DO AMBIENTE:

#### Residencial ou Comercial?

Se for comercial, qual o segmento? Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

### 2. ANÁLISE DO CONTRAPISO:

#### Obra ou Reforma?

Verifique o **Manual Geral de Instalação** em [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br) e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

### 3. VERIFIQUE O FORMATO:

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: réguas, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto!

### 4. ADESIVO:

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

### 5. RECEBENDO OS PRODUTOS:

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

### 6. INSTALAÇÃO:

A Tarkett possui duas soluções para corrigir a aspereza ou nivelar o contrapiso: Tarkomassa® Autonivelante e Tarkomassa® Preparação. Veja na página 214 todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

# LVT

As linhas que compõe essa categoria de pisos modulares apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais da arquitetura e decoração e texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade. Agora com formatos e tamanhos geométricos diferenciados para que você possa criar a paginação que imaginar!

Linha Square®  
Linha Ambienta®  
Linha Click  
Linha Essence®30  
Linha Essence®  
Linha Injoy®

## EXTREME PROTECTION



### PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV;
- Mais resistente ao desbotamento.



# 7x

### LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.

**PROTEÇÃO EXTRA  
CONTRA RAIOS UV  
E LIMPEZA MAIS FÁCIL  
E ECONÔMICA**




### LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;
- Tempo de limpeza reduzido.



### EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;
- Piso bonito por muito mais tempo.





## **TEXTURA RÚSTICA**

Nos e veios em sua expressão mais original.



## **TEXTURA LISA**

Acabamento clássico, com relevo sutil.



## **TEXTURA HAND SCRAPPED**

Alto relevo, simulando o acabamento manual do formão.



## **TEXTURA SAW CUT**

Relevo inspirado nos sulcos e veios da madeira serrada.



## **TEXTURA STONE**

Textura suave do polimento de superfícies rústicas.

# Linha SQUARE®

A melhor combinação para ambientes corporativos

Estilo e beleza são a porta de entrada para conquistar bons negócios. Crie uma atmosfera moderna e funcional com os vinílicos autoportantes da Linha Square® e adicione ainda mais conforto a ambientes corporativos com Square® Set Versão Acústica, que atenua os ruídos causados por mobiliário com rodízios e por saltos ao caminhar.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



## Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



## Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo




## Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



## 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



Linha Square® - 24064010, 24064700 e 24064600



Linha Square® - 24564040

## Coleção Acoustic



QUICK SHIP

24560032 - 500x500mm



QUICK SHIP

24560033 - 500x500mm



QUICK SHIP

24564040 - 500x500mm



QUICK SHIP

24564044 - 500x500mm

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

### Coleção Set\*



24064700 - Dark Grey - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP



24064600 - Light Grey - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP



24064012 - Blue Jeans - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP



24064011 - Moss Green - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP

24064111 - 1219,2x228,6mm



24064013 - Dark Purple - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP

24064113 - 1219,2x228,6mm



24064800 - Massai Red - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP

24064801 - 1219,2x228,6mm



24064010 - Pumpkin Orange - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP



24064900 - Sunflower Yellow - 609,6x609,6mm


QUICK SHIP

24064901 - 1219,2x228,6mm\*

**BASE ANTIDERRAPANTE:**  
não necessita adesivo para a instalação.

\* Base acústica

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.





Linha Square® - 24028200 e 24026100

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24025682 - 1219,2x228,6mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24064682 - 1219,2x228,6mm\*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24026100 - 609,6x609,6mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24028100 - 914,4x914,4mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24064100 - 609,6x609,6mm\*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24064101 - 914,4x914,4mm\*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24025673 - 1219,2x228,6mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24064673 - 1219,2x228,6mm\*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24025674 - 1219,2x228,6mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24026300 - 609,6x609,6mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24028300 - 914,4x914,4mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24024001 - 609,6x304,8mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24026200 - 609,6 x609,6mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24028200 - 914,4x914,4mm

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24064200 - 609,6x609,6mm\*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24064201 - 914,4x914,4mm\*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24024002 - 609,6x304,8mm


**BASE ANTIDERRAPANTE:**  
não necessita adesivo para a instalação.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

\* Base acústica

## LANÇAMENTO

## Coleção Flow



24122633 - 184x950mm

QUICK SHIP

Jabuticaba



24122604 - 184x950mm

QUICK SHIP

Canela



24122606 - 184x950mm

QUICK SHIP

Bétula



24122654 - 184x950mm

QUICK SHIP

Cedro



24122643 - 184x950mm

QUICK SHIP

Castanha



24122625 - 184x950mm

QUICK SHIP

Algodão



24016681 - 475x475mm

24017681 - 950x950mm

Titanium

QUICK SHIP



24016124 - 475x475mm

24017124 - 950x950mm

Grafito Porcelain

QUICK SHIP



24016111 - 475x475mm

24017111 - 950x950mm

Dark Porcelain

QUICK SHIP




24016113 - 475x475mm

24017113 - 950x950mm

Light Porcelain

QUICK SHIP



# Linha AMBIENTA®

O piso LVT que enaltece o seu projeto

Cores, texturas e elementos mesclados em designs sofisticados.  
Formatos variados que proporcionam modularidade às paginações.  
Extreme Protection - exclusividade Tarkett: tecnologia e confiança.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



## Pode ser lavado

Resistente à água, podendo inclusive ser lavado



## Não faz toc toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



## Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



## 15 anos de garantia

Muito mais proteção para você e seu piso





## Coleção Design



24036450 - Abbey - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Hand Scraped



24036526 - Lombard - 228x1830mm

Textura Hand Scraped



24036107 - Apia - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Saw Cut



24036103 - Corrientes - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Saw Cut

 MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.  
Conheça os Acabamentos em Metal na página 210.

### Coleção Design



9345694 - Breu

Textura Hand Scraped



9345728 - Guariúba

Textura Hand Scraped



9345695 - Flamboyant

PADRÃO MESCLADO

Textura Hand Scraped



9345731 - Tâmara

Textura Lisa



9345688 - Amaranto  
24078688 - WL 0,7mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Hand Scraped



9345689 - Grevílea

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



9345685 - Braúna  
24078685 - WL 0,7mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



9345693 - Copaiba


PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



9345729 - Sálvia

Textura Lisa



9345730 - Sândalo

Textura Stone



9345732 - Verbena

Textura Stone



9345727 - Olmo

Textura Hand Scraped



24041612 - Sevilha - 475x475mm



24041618 - Sintra - 475x475mm



INSTALAÇÃO MUITO  
MAIS EFICIENTE.  
Conheça a linha  
Tarkomassa® na página 214.





Linha Ambienta® - 24074547, 24074546, 24074549 e 24074548

## Coleção Make It



547 - Dark Grey



546 - Light Grey



412 - Blue Jeans



411 - Moss Green



413 - Dark Purple



548 - Massai Red



410 - Pumpkin Orange



549 - Sunflower Yellow

FORMATOS	DIMENSÕES	GRUPO
	950x950mm	24072
	475x950mm	24071
	475x475mm	24070
	950x184mm	24074
	237,5x237,5mm*	24075
	237,5x475mm*	24076

\*Consulte prazo de entrega



Linha Ambiente® - 24043011

## Coleção Textile



24039712 - Níquel - 184x950mm



24039574 - Platinium - 184x950mm



24043110 - Indigo - 475x475mm

24039110 - Indigo - 184x950mm




24043011 - Alumíunium - 475x475mm

24039011 - Alumíunium - 184x950mm


**+** DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.  
Veja todos os Complementos disponíveis  
na página 207.

### Coleção Stone



• QUICK SHIP

- 24034124 - 475x475mm Grafito Porcelain
- 24035124 - 475x950mm
- 24099124 - 950x950mm\*
- 24098124 - 600x600mm\*



• QUICK SHIP

- 24034111 - 475x475mm Dark Porcelain
- 24035111 - 475x950mm
- 24099111 - 950x950mm\*
- 24098111 - 600x600mm\*



• QUICK SHIP

- 24034113 - 475x475mm Light Porcelain
- 24035113 - 475x950mm
- 24099113 - 950x950mm\*
- 24098113 - 600x600mm\*



• QUICK SHIP


- 24034115 - 475x475mm Beige Porcelain
- 24035115 - 475x950mm
- 24099115 - 950x950mm\*
- 24098115 - 600x600mm\*



- 24034683 - 475x475mm Deep Metal
- 24040683 - 950x950mm



- 24034681 - 475x475mm Titanium
- 24079681 - 475x475mm - WL 0,7mm
- 24040681 - 950x950mm





## Coleção Stone



QUICK SHIP

24099715 - 950x950mm

Lido



QUICK SHIP

24099564 - 950x950mm

Veneza



QUICK SHIP

24099773 - 950x950mm

Murano



24034680 - 475x475mm

Steel

24079680 - 475x475mm - WL 0,7mm



24034679 - 475x475mm

Rock



24034616 - 475x475mm

Sandstone



24035411 - 475x950mm

Dark Fossil

24034411 - 475x475mm



24035412 - 475x950mm

Light Fossil

24034412 - 475x475mm

### Coleção Series



Textura Rústica

- 9343633 - Jaboticaba
- 24044633 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- 24038605 - Cabreúva



Textura Lisa

- 24038634 - Tabaco



Textura Rústica

- 24038663 - Timborana



Textura Rústica

- 9343658 - Sapucaia



Textura Rústica

- 24038621 - Açai



Textura Rústica

- 9343672 - Carvalho Cinza



Textura Rústica

- 24038675 - Tuia



Textura Rústica

- 9343676 - Faia



Textura Lisa

- 9344669 - Itaúba



Textura Rústica

- 24038661 - Jequitibá
- 24077661 - WL 0,7mm




Textura Lisa

- 9344653 - Carambola
- 24044653 - WL 0,7mm

PADRÃO MESCLADO

**+** CONQUISTE UM ACABAMENTO PERFEITO.  
Confira as opções de Rodapés na página 209.





## Coleção Series



Textura Rústica

- 9343629 - Cinnamon
- 24044629 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- 9343604 - Canela
- 24044604 - WL 0,7mm



Textura Lisa

- 9344606 - Bétula
- 24044606 - WL 0,7mm



Textura Lisa

- 9344654 - Cedro
- 24044654 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- 24038632 - Sisal

PADRÃO MESCLADO



Textura Lisa

- 9344638 - Cambará

PADRÃO MESCLADO



Textura Lisa

- 24038643 - Castanha



Textura Lisa

- 24038639 - Jataí
- 24077639 - WL 0,7mm




Textura Rústica

- 9343607 - Gergelim
- 24044607 - WL 0,7mm



Textura Lisa

- 24038655 - Aveia
- 24077655 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- 9343625 - Algodão
- 24044625 - WL 0,7mm

# Linha **CLICK**

## Ainda mais resistência e durabilidade

Todas as qualidades em um piso vinílico:  
beleza, praticidade e designs modernos e atuais.



### Uso comercial

Personalidade para  
projetos comerciais



### Conforto acústico

Redução de 19dB do  
som do impacto com  
os produtos da coleção  
Ambienta® Tech



### Tudo pronto em um click

A instalação é rápida e  
fácil, sem a necessidade  
de adesivo



### Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que  
facilita a limpeza inicial



### Mais conforto e economia


Os pisos da coleção Ambienta®  
Tech podem ser instalados sobre  
a cerâmica sem necessidade de  
nivelar rejuntas (até 3mm)



### Até 15 anos de garantia\*

Proteção para  
você e seu piso

\*15 anos para a coleção Ambienta® Tech  
10 anos para a coleção Essence®



### Coleção Ambienta® Tech



24089117 - Wengué - 181x1520mm

Textura Rústica



24089530 - Carvalho Cinza - 181x1520mm

Textura Rústica



24089111 - Carvalho Amalfi - 181x1520mm

Textura Rústica



24089129 - Carvalho Branco - 181x1520mm

Textura Rústica



24089517 - Mel - 181x1520mm

Textura Rústica



24089518 - Oliva - 181x1520mm

Textura Rústica



24089715 - Grapia - 96x610mm

Textura Lisa



24089516 - Ameixa - 96x610mm

Textura Lisa




24090417 - Minerium Dark Grey - 304,8x609,6mm

Textura Stone



24090415 - Minerium Light Grey - 304,8x609,6mm

Textura Stone



**BEVEL PINTADO**  
Acabamento que proporciona um diferencial moderno para sua paginação.





## Coleção Essence®



Textura Rústica

9329615 - Carvalho Cinza



Textura Rústica

9329722 - Linhaça




Textura Rústica

9329726 - Hortelã



Textura Rústica

9329657 - Alecrim



Textura Rústica

9329664 - Amora



Textura Rústica

9329619 - Acácia



Textura Rústica

9329618 - Carvalho Pátina



Textura Rústica

9329649 - Amendoim



Textura Rústica

9329723 - Chia



Textura Rústica

9329724 - Quinoa

# Linha ESSENCE® 30

Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões amadeirados, Essence® 30 traz o conceito natural para dentro dos ambientes.



## Uso comercial\*\*

Personalidade para projetos comerciais



## Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



## Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m2 / dia / instalador



## Não faz toc toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



## Sustentabilidade e segurança


Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



## Até 15 anos\* de garantia

Proteção para você e seu piso

\*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett  
15 anos para classe de uso 23 - residencial  
10 anos para classe de uso 31 - comercial moderado  
\*\*Comercial moderado - Classe de uso 31



Linha Essence® 30 - 24091110



24091109 - Hortênsia

Textura Lisa



24091101 - Melissa

Textura Rústica



24091110 - Begônia

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24091711 - Malva

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24091105 - Dália

Textura Lisa




24091311 - Bromélia

Textura Rústica




24091103 - Lírio

Textura Rústica



24091512 - Alfazema

Textura Lisa



# Linha ESSENCE®

## Bem estar em casa

Beleza, modernidade e conforto unidos em um só piso.  
Variedade de padrões que atendem a diversos estilos.



### Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



### Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



### Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



### Não faz toc toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



### Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



### Até 10 anos\* de garantia

Proteção para você e seu piso

\*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett  
10 anos para classe de uso 23 - residencial  
7 anos para classe de uso 31 - comercial moderado



### Coleção Heritage



24037157 - Orquídea

Textura Rústica



24037961 - Tomilho

Textura Lisa



24037917 - Agave

PADRÃO MESCLADO

Textura Lisa



24037115 - Anis

Textura Rústica



24037954 - Íris

Textura Rústica



24037361 - Petúnia

Textura Rústica





## Coleção Heritage



Textura Rústica

24037665 - Noz-Pecan




Textura Lisa

24037660 - Âmbar




Textura Rústica

24037671 - Amurana



Textura Lisa

24037717 - Lótus



Textura Rústica

24037670 - Vanila



Textura Rústica

24037017 - Baunilha

### Coleção Hit



9347667 - Eucalipto

Textura Rústica



9346656 - Sucupira

Textura Lisa



9347603 - Andiroba

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



9347712 - Embaúba


PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



9347668 - Cupuaçu

Textura Rústica



9346622 - Romã

PADRÃO MESCLADO

Textura Lisa



9347710 - Bálsamo

Textura Rústica



9346708 - Açafão

PADRÃO MESCLADO

Textura Lisa



9346662 - Fava


Textura Lisa



9347711 - Sésamo

Textura Rústica

**+** INSTALAÇÃO SEGURA.  
Conheça a linha Tarkomassa® na página 214



# Linha INJOY®

## O piso do seu jeito

Design e praticidade unidos em favor do conforto.  
O melhor custo-benefício da categoria.



### Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



### Não faz toc toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



### Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



### Piso pronto em até 2 dias

Com a Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m<sup>2</sup> / dia / instalador



### Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



### Até 10 anos\* de garantia

Proteção para você e seu piso

\*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett  
10 anos para classe de uso 23 - residencial  
7 anos para classe de uso 31 - comercial moderado






37009345 - Menta

Textura Rústica



37009384 - Papoula

Textura Rústica



37009330 - Centeio

Textura Lisa



37009319 - Prímula

Textura Rústica



37009381 - Calêndula

Textura Rústica



37009318 - Lavanda

Textura Rústica



37009344 - Lichia

Textura Lisa



37009301 - Mate

Textura Lisa

**+** MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.  
Conheça os Acabamentos em Metal na página 210.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LVT



LVT

		LINHA SQUARE®		LINHA AMBIENTA®		LINHA AMBIENTA®		LINHA AMBIENTA®		LINHA CLICK	LINHA ESSENCE® 30	LINHA ESSENCE®	LINHA ESSENCE®	LINHA INJOY®			
		ACOUSTIC	SET	SET BASE ACÚSTICA	FLOW	DESIGN XL	STONE XL	DESIGN/ TEXTILE STONE		MAKE IT	SERIES	AMBIENTA® TECH	ESSENCE®	-	HERITAGE	HIT	-
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Áreas residenciais e quartos de hotéis	Áreas residenciais e quartos de hotéis	Áreas residenciais e quartos de hotéis
Classificação de uso	EN 685 ISO 10874	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 33	Comercial 33	Comercial 33 34*		Comercial 33	Comercial 33 34**	Comercial 32	Comercial 31	Comercial 31	Áreas residenciais e quartos de hotéis	Áreas residenciais e quartos de hotéis	Áreas residenciais e quartos de hotéis
Industrial 43		Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 42	Industrial 42	Industrial 42 43*		Industrial 42	Industrial 42 43**	-	-	-	-	-	-
Espessura total	EN 428 ISO 24346	4,5mm	4mm	5mm (4mm core + 1mm IXPE)	4mm	3mm	3mm	3mm 3,2mm*		3mm	3mm 3,2mm**	5mm	4mm	3mm	2,45mm	2mm	2mm
Capa de uso de PVC	EN 429 ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,7mm	0,7mm	0,5mm	0,5mm	0,5mm 0,7mm*		0,5mm	0,5mm 0,7mm**	-	-	0,3mm	0,15mm	0,15mm	0,15mm
Tamanho da régua/placa	EN 427 ISO 24342	500x500mm	Régua 304,8x609,6mm 228,6x1219,2mm Placa 609,6x609,6mm 914,4x914,4mm	Régua 228,6x1219,2mm 609,6x609,6mm 914,4x914,4mm	Placa 475x475mm 950x950mm Régua 184x950mm	Régua 228x1830mm	Placa 600x600mm**** 950x950mm	Régua 184x950mm Placas 475x475mm 475x950mm		950x950mm/950x475mm 475x475mm/184x950mm 237,5x237,5 (triângulo)** 237,5x475mm (trapezio)**	184x950mm	Régua 181x1520mm 96x610mm Placas 304,8x609,6mm	200x1220mm	192x1230mm	184x950mm	184x950mm	192x1230mm
Embalagem	EN 427 ISO 24342	9 placas (2,25m²)	9 placas (1,672m²) 6 placas (2,23m²) 6 régua (1,672m²) 3 placas (2,51m²)	5 régua (1,393m²) 5 placas (1,858m²) 3 placas (2,51m²)	12 placas 2,707m² 3 placas 2,707m² 14 régua 2,447m²	8 régua (3,34m²)	10 placas (3,60m²)**** 4 placas (3,61m²)	19 régua (3,32m²) 16 placas (3,61m²) 8 placas (3,61m²)		950x950mm: 3,61m² / 4 placas 475x950mm: 3,61m² / 8 placas 475x475mm: 3,61m² / 16 placas 184x950mm: 3,32m² / 19 régua Triângulos: 0,846m² / 30 placas** Trapezios: 0,846m² / 10 placas**	19 régua (3,32m²)	08 régua (2,20m²) 32 régua (1,87m²) 12 placas (2,23m²)	10 régua (2,44m²)	12 régua (2,83m²)	23 régua (4,02m²)	28 régua (4,89m²)	16 régua (3,78m²)
Peso total	EN 430 ISO 23997	5,195kg/m²	7,50kg/m²	7,90kg/m²	7,00kg/m²	5,50kg/m²	5,35 kg/m²*** 5,96 kg/m²****	5,35kg/m² 5,60kg/m²*		5,35kg/m²	5,35kg/m² 5,60kg/m²**	8,090kg/m²	7,052kg/m²	5,58kg/m²	4,71kg/m²	3,76kg/m²	3,60kg/m²
Proteção superficial		PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection		Extreme Protection	Extreme Protection	PUR	PUR	PUR	Extreme Protection	Extreme Protection	PUR
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T		Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4		R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 ≥ 0,4	R9 ≥ 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4
Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	0,07mm	0,05mm	0,05mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm		0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%		≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	-	-	-	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A		Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Energia radiante	EN 13501-1	B <sub>s</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>s</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>s</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>s</sub> S <sub>1</sub>	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 15dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 17dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB		Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 19dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6		≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	EN 423 ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns		Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)		< 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)		≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

\*Produto Especial - Verifique cores disponíveis na coleção Design (184x950mm) e na coleção Stone (475x475mm)

\*\*Consulte prazo de entrega

\*\*\*Stone XL - Grupo 24040

\*\*\*\*Stone 600x600mm

LVT

# PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzido com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Coleção Thru  
Coleção Intensity  
Coleção Chroma Concept

# LINHA PAVIFLEX® NATURAL

Natural em sua essência

Design e praticidade unidos em favor do conforto.  
O melhor custo-benefício da categoria.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Variedade de cores

Tons que valorizam o design e a modernidade no seu projeto



## Sustentabilidade e segurança


Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



## Até 10 anos de garantia\*

Proteção para você e seu piso

\*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett  
10 anos para pisos com 3,2mm e  
7 anos para 2,0mm



### Coleção Thru



9205809 - 2,0mm  
9206809 - 3,2mm

A 802



9205918 - 2,0mm  
9206918 - 3,2mm

A 913



9205968 - 2,0mm  
9206968 - 3,2mm  
9216968 - 2,0mm (60x60cm)

A 908



9205942 - 2,0mm  
9206942 - 3,2mm

A 913



9205966 - 2,0mm  
9206966 - 3,2mm  
9216966 - 2,0mm (60x60cm)

A 107




9205113 - 2,0mm  
9206113 - 3,2mm

A 107




9205103 - 2,0mm  
9206103 - 3,2mm  
9216103 - 2,0mm (60x60cm)

A 112



9205764 - 2,0mm  
9206764 - 3,2mm

(▲)



9205761 - 2,0mm

A 761



9205668 - 2,0mm

A 668



9205691 - 2,0mm  
9206691 - 3,2mm

A 691



9205450 - 2,0mm

(▲)



9205247 - 2,0mm


(▲)



9205565 - 2,0mm


(▲)

### Coleção Intensity



9211904

A 908




9211925

A 107




9211901

A 903



9211703

A 703



9211459

(▲)



9211607

A 687



9211117

A 903



9211226

A 244

### Coleção Chroma Concept




9201932

A 802



9201912

A 908



9201920

A 903



9201723

(▲)



DETALHES QUE FAZEM  
TODA A DIFERENÇA.  
Veja todos os Acessórios  
de PVC disponíveis na  
página 212.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVIFLEX® NATURAL

		THRU/INTENSITY/ CHROMA CONCEPT	THRU	THRU
Classificação de uso	EN 685 ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 33	Comercial 34	Comercial 33
		Industrial 41	Industrial 42	Industrial 41
Espessura total	NBR 7374	2,0mm	3,2mm	2,0mm
Dimensão	NBR 7374	300x300mm	300x300mm	600x600mm
Embalagem	NBR 7374	56 placas (5,04m <sup>2</sup> )	35 placas (3,15m <sup>2</sup> )	14 placas (5,04m <sup>2</sup> )
Peso total	NBR 7374	4,36kg/m <sup>2</sup>	7,01kg/m <sup>2</sup>	4,36kg/m <sup>2</sup>
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 2dB	$\Delta_{Lw}$ 2dB	$\Delta_{Lw}$ 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	$\geq 4$	$\geq 4$	$\geq 4$
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok	Ok	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	$1,65 \times 10^{13} \Omega$	$1,65 \times 10^{13} \Omega$	$1,65 \times 10^{13} \Omega$
Emissão de COV	AGBB/DIBT	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)



# CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®  
Linha Basic®

# LINHA DESSO®

## Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais.  
 Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável.  
 Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



### Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete





EXCLUSIVIDADE TARKETT\*

## DESSO® AIRMASTER®

contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

### Como funciona?

Perfil completo do DESSO® AirMaster®

▲ Pó fino (< 10µm)

■ Pó mais grosso (> 10µm)



O pó fino é capturado e retido nos fios finos do DESSO® AirFilters™.

O pó mais grosso é capturado pelos fios mais espessos do DESSO® DustCollectors™.


A estrutura exclusiva do DESSO® AirMaster® impede que o pó fique novamente em suspensão.

### Como o material particulado se introduz no corpo humano

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - particulate matter) ou pó fino é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta;

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.



2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição;

\*Consulte produtos disponíveis.

### Coleção Desert



710561031

1659



710561037

QUICK SHIP

4118



710561034

3822



710561033

QUICK SHIP

7184



710561029

QUICK SHIP

6103



710561006

2917




710561007

2915



710561036

5011





Linha Desso® - 710561008, 710561032 e 710561033



QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha Desso® - 711446023 e 711458011

### Coleção Essence



711446019

9031



711446030

9975



711446018

9005



711446026

9507



711446023

9502

QUICK SHIP



711446017

8904



711446020

9036




711446027

9515



711446031

9981



711446028

9523



711446029

9026



711446005

3820

QUICK SHIP



711446025

9504

QUICK SHIP



711446006

3842



711446016

8803



711446015

8413

QUICK SHIP

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



711446014

8012



711446032

9991



711446021

9092



711446022

9096



711446013

7123



711446004

2925



711446003

2923



711446024

9095



711506006

QUICK SHIP

7075



711446002

2915



711506003

QUICK SHIP

5420



711506005

QUICK SHIP

5012



711506007

6408



711506002

4413



711446007

QUICK SHIP

4218



Linha Desso® - 711506005 e 711446025 e 711458005



Linha Desso® - 711446028, 711446012 e 711452004

## Coleção Essence Maze



711452013

QUICK SHIP

9991



711452012

9513



711452010

9505



711452006

8901



711452005

8431



711452007

8905



711452003

3821



711452004

7071



711452008

9092



711452009

QUICK SHIP

9104



711452011

9107



711452002

2033

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha Desso® - 711446015, 711446018 e 711458009

### Coleção Essence Stripe




711458013

9982



711458009

8522



711458002

2933



711458011

QUICK SHIP

9502



711458008

8162



711458004

4411



711458012

9514




711458007

7003



711458005

5102



711458010

9093



711458003

3211



711458006

6011

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

### Coleção Essence Structure



711464007  
711533007

9502



711464010  
711533010

9507



711464011  
711533011

9521



711464008  
711533008

9505

QUICK SHIP



711464005  
711533005

7017



711464013  
711533013

9965



711464009  
711533009

9504



711464006  
711533006

7511



711464002  
711533002

1660



711464012  
711533012

9930



711464004  
711533004


6017



711464003  
711533003

5072

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



# LINHA BASIC®

## Estilo urbano aliado a conforto

Versatilidade apresentada em designs contemporâneos.  
Durabilidade sem abrir mão da economia.  
Resistência às manchas e facilidade de limpeza.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



### Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



### Até 7 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete



### Coleção Dots



24088910

QUICK SHIP



24088940

QUICK SHIP



24088750

QUICK SHIP



24088700

QUICK SHIP



Linha Basic® - 24088940 e 24088700

### Coleção Skin



44073960

QUICK SHIP



44073980

QUICK SHIP




Linha Basic® - 44073980 e 44073960



Linha Basic® - 44073985

## Coleção Grid



44073955

QUICK SHIP



44073985

QUICK SHIP

 ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.  
Conheça o adesivo Tackfix® na página 215.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARPETES



		LINHA DESSO®					LINHA BASIC®	
		DESERT	ESSENCE	ESSENCE MAZE	ESSENCE STRIPE	ESSENCE STRUCTURE	SKIN GRID	DOTS
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33	33	32	32
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado)	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,3mm	5,5mm	6,5mm	7mm	5,7mm
Espessura do pelo	ISO 1766	3,1mm	2,6mm	3mm	2,6mm	2,8mm	4mm	2,8mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 réguas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
Base secundária	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® Polyscan®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
Peso total	ISO 8543	4100g/m²	3900g/m²	4050g/m²	3900g/m²	4050g/m²	4300g/m²	3725g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	590g/m²	500g/m²	580g/m²	500g/m²	580g/m²	550g/m²	360g/m²
Peso útil do pelo	ISO 8543	405g/m²	310g/m²	360g/m²	310g/m²	320g/m²	-	-
Densidade do pelo	ISO 8543	0,131g/m²	0,119g/m²	0,120g/m²	0,119g/m²	0,114g/m²	-	-
Número de tufos	ISO 1763	1580	1580	1580	1580	1580	185,650/m²	149,600/m²
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	-	-
Isolamento acústico Δ <sub>lw</sub>	ISO 10140	24dB	24dB	25dB	24dB	24dB	-	-
Redução do ruído	ISO 354	0,15α <sub>w</sub>	0,15α <sub>w</sub>	0,20α <sub>w</sub>	0,15α <sub>w</sub>	0,15α <sub>w</sub>	-	-
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe III A	Classe III A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

# MANTAS COMERCIAIS

Pisos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto dos usuários.

Linha Flourish®  
Linha Decode®  
Linha iQ Optima®  
Linha iQ Surface®  
Linha iQ Megalit®  
Linha Eclipse Premium®  
Linha Plus  
Linha iQ Toro SC®  
Linha Omnisports®

# LINHA FLOURISH®

## Design como atração principal

Tecnologia, personalidade e design único.  
Estampas inspiradas nas tramas dos tecidos.  
Cores que se mesclam para criar paginações sofisticadas.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Conforto térmico

Temperatura sempre ideal




### Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



### Design Thrive



25083206

CS 9380206 A 908



25083208

QUICK SHIP

CS 9380208 A 107



25083204

CS 9380204 A 821

QUICK SHIP



25083207

CS 9380207 A 821

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha Flourish® - 25083207, 25083307 e 25083407

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



Linha Flourish® - 25083304 e 25083404

## Design Prestige



25083406

CS 9380206 A 908



25083408

QUICK SHIP

CS 9380208 A 107



25083404

QUICK SHIP

CS 9380204 A 821



25083407

CS 9380207 A 821

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



Linha Flourish® - 25083307 e 25083304

## Design Prosper



25083306

CS 9380306 A 908



25083304

CS 9380304 A 821



25083308

CS 9380308 A 107



25083307

CS 9380207 A 821

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

# LINHA DECODE®

## Diversidade para todos os ambientes

Cores e estampas variadas para paginações com muito estilo.  
Versatilidade e tecnologia para todos os tipos de ambientes.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



### Conforto acústico

Passos suaves para um dia a dia mais tranquilo



### Espaços mais seguros

Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11\* (DIN 51130)



### Pisos ideais para qualquer ambiente

Pisos que podem ser usados em ambientes comerciais de tráfego pesado e muito pesado\*\*




### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso

\*Coleção Safetred Universal Plus

\*\*Consulte a classificação de uso de cada produto



Linha Decode® - 25098110, 25098111, 25098112 e 25145003

### Coleção Wood



25104006 QUICK SHIP  
Módulo da estampa: 12,50x100cm

Brown CS 9380006 A 668



25104004 QUICK SHIP  
Módulo da estampa: 12,50x100cm

Beige CS 9380645 A 821



25104000 QUICK SHIP  
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Natural CS 9380400 (▲)



25098075 QUICK SHIP  
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Natural Honey CS 9380596 (▲)




25104001 QUICK SHIP  
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Light Brown CS 9380401 (▲)



25098074 QUICK SHIP  
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Brown Forest CS 9380002 (▲)



25104002 QUICK SHIP  
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Brown CS 9380002 (▲)



25104003 QUICK SHIP  
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Dark Brown CS 9380673 (▲)



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha Decode® - 25104088 e 25104087

## Coleção Fiber



Grey CS 9380586 A 213

25104087

QUICK SHIP



Light Grey CS 9380915 (▲)

25104090

QUICK SHIP



Grege CS 9380088 A 622

25104088

QUICK SHIP

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.


A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.


### Coleção Uni



Grey CS 9380502 A 107



Dark Blue CS 9380501 A 791




Turquoise CS 9380504 (▲)




Orange CS 9380084 (▲)

### Coleção Concrete




Grey CS 9380009 A 107




Dark Grey CS 9380111 (▲)

### Coleção Mineral



Grey CS 9380107 A 213



Light Grege CS 9413104 A 511

### Coleção Safetred Universal Plus



Light Grain CS 9380503 A 908



Dark Grain CS 9380270 A 917



**INSTALAÇÃO SEGURA.**  
Conheça a linha Tarkomassa® na página 214.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.





## Coleção Grafito



25098110

QUICK SHIP


Black CS 9415534 A 917



25098112

QUICK SHIP

Grey CS 9414055 A 908



25098111

QUICK SHIP

Light Grey CS 9415872 (▲)

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

### Coleção Colormatch



Black CS 9380692 (▲)

25145046 - 2,0mm QUICK SHIP  
25086008 - 3,0mm QUICK SHIP



Cold Dark Grey CS 9380045 (▲)

25145045 - 2,0mm QUICK SHIP




Cold Medium Grey CS 9380604 A213

25145044 - 2,0mm QUICK SHIP  
25086006 - 3,0mm QUICK SHIP




Warm Medium Grey CS 9380307 (▲)

25145049 - 2,0mm QUICK SHIP



Cold Grey CS 9414055 A 908

25145043 - 2,0mm QUICK SHIP  
25086005 - 3,0mm QUICK SHIP



Royal Blue CS 9380083 A 764

25145083 - 2,0mm QUICK SHIP



Fresh Blue CS 9414067 A 711

25145055 - 2,0mm QUICK SHIP  
25086000 - 3,0mm QUICK SHIP



Spring Green CS 9380068 (▲)

25145068 - 2,0mm QUICK SHIP



Tomato CS 9380079 (▲)

25145079 - 2,0mm QUICK SHIP



Yellow CS 9415826 A 210

25145064 - 2,0mm QUICK SHIP  
25086011 - 3,0mm QUICK SHIP



Light Grege CS 9380297 A 691


25145078 - 2,0mm QUICK SHIP  
25086014 - 3,0mm QUICK SHIP

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.





## EXCLUSIVIDADE TARKETT



Baixo custo de conservação



Restauração única de superfície



Economia de água e produtos químicos



Resistência a manchas e produtos químicos

### PARA UMA ECONOMIA PERMANENTE

- Economize 30% em custos de manutenção e tenha o payback do seu investimento em até 3 anos, devido à performance superior da linha iQ;
- Reduza despesas com limpeza utilizando a tecnologia que não requer uso de cera por toda a vida útil do produto.

### PARA UM ESTILO PERMANENTE

- Expresse sua criatividade por meio das 45 cores disponíveis;
- Use os acessórios e combine com outras coleções iQ para um perfeito acabamento.

iQ

NOVO PARA SEMPRE

### PARA UMA PERFORMANCE PERMANENTE

- Mantenha o seu piso sempre novo com a exclusiva tecnologia de restauração de superfície pelo processo de dry-buffing;
- Ganhe uma incomparável resistência a manchas de produtos químicos por meio de uma construção de produto de última geração.

### PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

- Contribua positivamente para o meio ambiente e bem-estar das pessoas por meio de nossa abordagem Cradle to Cradle®;
- Beneficie-se de um piso livre de ftalatos, 100% reciclável e com emissões de COV abaixo dos limites estabelecidos pelas normas mais restritas.

# LINHA iQ OPTIMA®

O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m<sup>2</sup> instalados em todo o mundo, desde 1984.

A melhor proteção contra riscos e manchas.

Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



## Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



## Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo




## Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



## 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



3242845 CS 1290034 A 802



3242200 QUICK SHIP CS 1290354 A 908



3242853 QUICK SHIP CS 1290022 A 908




3242872 QUICK SHIP CS 1290121 A 995



3242871 QUICK SHIP CS 1290120 A 995



3242849 CS 1290113 (▲)



3242857 QUICK SHIP CS 1290336 A 711



3242856 CS 1290051 A 718



3242847 CS 1290111 A 718



3242252 CS 1290347 (▲)



3242836 QUICK SHIP CS 1290078 (▲)



3242253 CS 1290348 A 414



3242249 CS 1290344 A 606



3242899 CS 1290088 A 668



3242821 QUICK SHIP CS 1290159 A 821



3242860 QUICK SHIP CS 1290066 A 212



3242246 QUICK SHIP CS 1290290 A 821



3242862 QUICK SHIP CS 1290025 A 112



3242886 QUICK SHIP CS 1290049 A 112



3242825 CS 1290024 A 691



3242850 CS 1290045 A 244



3242824 CS 1290334 (▲)



3242826 CS 1290102 A 210



3242257 CS 1290352 (▲)



3242259 CS 1290331 (▲)

**Cordão de Solda Multicolor**  
Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.



3242821 CS Multicolor 1290159 CS Liso 9414036 A 821

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA iQ SURFACE®

Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface é ideal para aplicações modernas e criativas. Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes. Tecnologia iQ de restauração de superfície: economia de 30% em custos de manutenção.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



## Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



## Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



## Limpeza fácil e econômica


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




## 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





21089162



21089083




21089094 QUICK SHIP



21089163




21089165




21089087




21089093 QUICK SHIP



21089074



21089181



21089089



21089091 QUICK SHIP




21089095 QUICK SHIP



21089164



21089085



21089092 QUICK SHIP

### Paleta de Cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do IQ Surface®.

9380348




9380763



9380722



9380447



9380532



9380433



9380760



9380446



9380539



9380444



9380526



9380781



9380612



9380809



# LINHA iQ MEGALIT®

## A luminosidade dos minerais em seu design original

O brilho e a luminosidade dos minerais em seus ambientes.  
Uma linha expressiva, com a personalidade e a vivacidade dos minerais.  
Tecnologia exclusiva iQ: restauração de superfície com polimento a seco.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



### Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



Linha iQ Megalit® 3390609, Linha iQ Surface® 21089164 e 21089085



3390603

CS 9415172



3390611

CS 9380611



3390604

CS 9380446



3390605

CS 9380809



3390609

CS 9380609

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

CS: referente à cor de cordão de solda.

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



Linha iQ Megalit® 3390609, Linha iQ Surface® 21089164 e 21089085

# LINHA ECLIPSE PREMIUM®

**Mais personalidade para projetos dinâmicos e criativos**

Maior variedade de cores da categoria.  
Tratamento de superfície com PUR Reforçado que facilita a limpeza.  
Design não-direcional que proporciona maior aproveitamento na instalação.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



## Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



## Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




## Tratamento de superfície PUR Reforçado


Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da limpeza e não requer cera nem polimento por toda a vida útil



## 10 anos de garantia


Proteção para você e seu piso





CS 1290171 A 917


21020968



CS 1290168 A 908


21020965

QUICK SHIP



CS 1290203 A 913


21020988



CS 1290190 A 903

21020026


QUICK SHIP



CS 1290167 A 903

21020964

QUICK SHIP



CS 1290309 A 699

21020725



CS 1290175 A 622


21020974



CS 1290264 A 691

21020036


QUICK SHIP



CS 1290174 A 691

21020973

QUICK SHIP



CS 1290193 A 821

21020645

QUICK SHIP



CS 1290172 A 112

21020969

QUICK SHIP



CS 1290197 A 711

21020730

QUICK SHIP



CS 1290205 A 711

21020979

QUICK SHIP



CS 1290272 A 764

21020067

QUICK SHIP



CS 1290211 ▲

21020978



CS 1290265 A 414

21020010

QUICK SHIP



CS 1290176 A 414


21020975



CS 1290166 A 210


21020732

QUICK SHIP



CS 1290405 A 244

21020786



CS 1290403 ▲

21020784



CS 1290402 ▲

21020783

### Cordão de Solda Multicolor

Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.



21020026

CS Multicolor  
1290190

CS Liso  
9414026

# LINHA PLUS

Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.  
Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



## Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



## Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial



## Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




## 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



### Coleção Vylon Plus®



21000592 QUICK SHIP

CS 9415873 A 913



21000590 QUICK SHIP

CS 9414055 A 908



21000583 QUICK SHIP

CS 9415531 A 112




21000586 QUICK SHIP

CS 9380586 A 821



21000595 QUICK SHIP

CS 9415543 A 212



21000596 QUICK SHIP

CS 9380596 A 212



21000593 QUICK SHIP

CS 9415537 A 764



21000584 QUICK SHIP

CS 9415536 A 711



21000594 QUICK SHIP

CS 9415542 A 691



21000597 QUICK SHIP

CS 9415551 A 210

**+** A MELHOR SOLUÇÃO PARA UM CONTRAPISO PERFEITO. Confira a Tarkomassa® Autonivelante na página 214.

### Coleção Standard Plus®



21003923 QUICK SHIP

CS 9415541 A 414



21003911 QUICK SHIP

CS 9414006 A 622



21003488 QUICK SHIP

CS 9414065 (▲)


Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha Plus - 21003923, 21003911 e 21003488

# LINHA iQ TORO SC®

## Segurança e praticidade em áreas de controle

A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas.  
Instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade.  
Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



### Piso condutivo

Mais segurança para evitar carga eletrostática



### Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs




### Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



Linha iQ Toro SC® - 3093100 e 3093107



Linha IQ Toro SC® - 3093107



3093100

QUICK SHIP


CS 9413100 A 903



3093104

QUICK SHIP

CS 9413104 A 691



3093107

QUICK SHIP

CS 9413107 A 718



3093576

CS 9413576 (▲)

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

# LINHA OMNISPORTS®

## O melhor desempenho em esportes

Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos.  
Absorção de impacto que protege músculos e articulações.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Excelente absorção de impactos

Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade



### Tratamento de superfície PUR Reforçado


Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da sujeira e não requer cera nem polimento por toda a vida útil



### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Grey CS 9380997



Orange CS 9380012



Sky Blue CS 9380017



Red CS 9380011




Forest Green CS 9415063




Beach CS 9380001



Field Green CS 9380462



Oak Gunstock CS 9380004



# ESPECIFICAÇÕES MANTAS COMERCIAIS

		LINHA FLOURISH®	LINHA DECODE®				LINHA iQ OPTIMA®	LINHA iQ SURFACE®	LINHA iQ MEGALIT®	LINHA ECLIPSE PREMIUM®	LINHA PLUS		LINHA iQ TORO SC®	LINHA OMNISPORTS®		
		-	WOOD/ FIBER MINERAL / CONCRETE	COLORMATCH / UNI GRAFITO / WOOD**	COLORMATCH ACOUSTIC	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	-	-	-	-	STANDARD PLUS®	VYLON PLUS®	-	TRAINING	REFERENCE*	EXCEL*
<b>Classificação de uso</b>	EN 685 ISO 10874 EN 13845***	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34											
<b>Espessura total</b>	EN 428 ISO 24346	2mm	2mm	2mm	3mm	2,5mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	5mm	6,5mm	8,3mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,7mm	0,7mm	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7mm	0,7mm	0,8mm
<b>Dimensões</b>	EN 426 ISO 24341	2x23m	2x25m	2x23m	2x23m	2x15m	2x25m	2x23m	2x23m	2x23m	2x23m	2x20m	2x23m	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
<b>Embalagem</b>	EN 426 ISO 24341	46m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	EN 430 ISO 23997	3,10kg/m <sup>2</sup>	2,65kg/m <sup>2</sup>	3,00kg/m <sup>2</sup>	2,50kg/m <sup>2</sup>	3,85kg/m <sup>2</sup>	2,70kg/m <sup>2</sup>	2,80kg/m <sup>2</sup>	2,50kg/m <sup>2</sup>	3,0kg/m <sup>2</sup>	3,3kg/m <sup>2</sup>	3,7g/m <sup>2</sup>	2,95kg/m <sup>2</sup>	4,23kg/m <sup>2</sup>	4,71kg/m <sup>2</sup>	6,15kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>		PUR TOP	iQ PUR	iQ PUR	iQ PUR	PUR REFORÇADO	PUR	ACRÍLICA	iQ PUR	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO				
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2	Classe T	Classe P	Classe M	Classe P	-	-	-								
<b>Aglutinantes</b>	ISO 10581	-	-	-	-	-	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo II	Tipo II	Tipo I	-	-	-
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40	R10 > 0,40	R10 > 0,40	R10 > 0,40	R11 > 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40	-	-	-
<b>Identação residual</b>	EN 433 ISO 24343-1	0,03mm	0,04mm	0,02mm	0,11mm	≤ 0,10mm	0,02mm	0,02mm	0,02mm	0,03mm	0,04mm	0,04mm	0,02mm	0,16mm	0,21mm	0,29mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 434 ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
<b>Energia radiante</b>	EN 13501-1	-	B <sub>s</sub> S <sub>1</sub>	-	-	-	-	-	-	-	B <sub>s</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>s</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>s</sub> S <sub>1</sub>			
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 7dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 19dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	-	-	-						
<b>Teste de salas limpas</b>	ISO 14644-1	-	-	-	-	-	ISO 4	ISO 4	ISO 3	-	-	-	ISO 3	-	-	-
<b>Carga estática</b>	EN 1815	< 2kV	< 2kV	-	-	-										
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe III A	-	-	-	-	Classe II A	Classe II A	-	-	-					
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)
<b>Absorção de choques</b>	EN 14808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19%	27%	33%
<b>Índice de restituição de bola</b>	EN 12235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	> 98,4%	> 99%	> 99%
<b>Fricção</b>	EN 13036-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	88	103
<b>Brilho</b>	EN 13747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11%	14,4%	10,8%
<b>Deformação vertical</b>	EN 14809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,33	1,21

\* Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.  
 \*\* Cores: 25098074 e 25098075.  
 \*\*\* Safetred Universal Plus

# REVESTIMENTO VINÍLICO DE PAREDE COM BASE TÊXTIL

Uma parede oferece diversas oportunidades de personalizar um ambiente. Independentemente de uma necessidade funcional, um revestimento pode trazer um destaque adicional à decoração.

Linha Artwall®

# LINHA ARTWALL®

## A melhor parte da decoração.

A linha Artwall® possibilita que você escolha entre 65 cores e diferentes especificações para combinar com o seu projeto, qualquer que seja o seu estilo.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Resistência a riscos e impactos

Mais economia e um acabamento duradouro



### Disfarça imperfeições e permite reparos

Aparência sempre impecável com fácil manutenção



### Fácil remoção

Possibilita uma rápida renovação do ambiente




### Variedade de cores e estampas


Escolha entre padrões modernos e sofisticados



### 10 anos de garantia

Mais proteção e economia





Linha Artwall® 24106731 e Linha Essence® 30 24091512

### Coleção Versailles




24105190

Repetição do módulo: 1,5cm



24105200

Repetição do módulo: 1,5cm



24105204

Repetição do módulo: 1,5cm



24105191

Repetição do módulo: 1,5cm

### Coleção Lille



24106733



24106732



24106258



24106740



24106743



24106731



24106741



24106259

### Coleção Grenoble



24107104



24107109



24107101




24107105



24107102



24107108



Linha Artwall® - 24107104



Linha Artwall® - 24108592

### Coleção Chantilly



24108593

Repetição do módulo: 1,0cm




24108592

Repetição do módulo: 1,0cm



24108596

Repetição do módulo: 1,0cm



24108591

Repetição do módulo: 1,0cm



24108594

Repetição do módulo: 1,0cm



24108597

Repetição do módulo: 1,0cm

### Coleção Chamonix



24109915

Repetição do módulo: 56,5cm



24109914

Repetição do módulo: 56,5cm



24109912

Repetição do módulo: 56,5cm



24109913

Repetição do módulo: 56,5cm

### Coleção Annecy



24110653




24110652

QUICK SHIP



24110650

QUICK SHIP



24110651



Linha Artwall® - 24110653 e Linha Click - 24089111

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.




Linha Artwall® - 24111683 e Linha Ambiente® - 24099715

### Coleção Toulouse



24111683



24111682



24111681



24111643



24111642

QUICK SHIP



24111622


QUICK SHIP



24111644



24111641



24111620

QUICK SHIP

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

### Coleção Lyon




24112233



24112230



24112379



24112374



24112234

QUICK SHIP



24112235

QUICK SHIP



24112371



24112370



24112373






Linha Artwall® - 24113251 e Linha Click - 24089117

### Coleção Marseille



24113525



24113251



24113253



24113250


### Coleção Biarritz




24114864



24114863




24114868



24114876

QUICK SHIP



24114872

QUICK SHIP

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.





Linha Artwall® - 24115293

### Coleção Cannes



24115293



24115281



24115284



24115277



24115285



24115275

## ESPECIFICAÇÕES REVESTIMENTO VINÍLICO DE PAREDE

		VERSAILLES	LILLE	GRENOBLE	CHANTILLY	CHAMONIX	ANNECY	TOULOUSE	LYON	MARSEILLE	BIARRITZ	CANNES
<b>Dimensões (rolo)</b>	-	1,30x35m	1,30x35m	1,30x50m	1,30x35m	1,30x50m	1,30x50m	1,30x50m	1,06x35m	1,30x50m	1,30x50mm	1,30x50m
<b>Embalagem (rolo)</b>	-	45,5m <sup>2</sup>	45,5m <sup>2</sup>	65m <sup>2</sup>	45,5m <sup>2</sup>	65m <sup>2</sup>	65m <sup>2</sup>	65m <sup>2</sup>	37,1m <sup>2</sup>	65m <sup>2</sup>	65m <sup>2</sup>	65m <sup>2</sup>
<b>Repetição de módulo</b>	-	1,5cm	Sem módulo	Sem módulo	1,0cm	56,5cm	Sem módulo					
<b>Peso médio</b>	EN ISO 2286-2	450g/m <sup>2</sup>	450g/m <sup>2</sup>	355g/m <sup>2</sup>	450g/m <sup>2</sup>	355g/m <sup>2</sup>	355g/m <sup>2</sup>	355g/m <sup>2</sup>	450g/m <sup>2</sup>	355g/m <sup>2</sup>	360g/m <sup>2</sup>	355g/m <sup>2</sup>
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
<b>Estabilidade da cor</b>	ISO 105-B02	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7
<b>Segurança ambiental</b>	DIN 52900 91/155/EEG 2001/58/CE	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso
<b>Tipo de base</b>	-	Não tecido	Não tecido	Têxtil	Não tecido	Não tecido	Não tecido	Têxtil	Não tecido	Têxtil	Não tecido	Não tecido
<b>Direção da instalação</b>	-											

# MANTAS RESIDENCIAIS

Feitos para quem procura praticidade, os vinílicos em mantas trazem aconchego e beleza, além de oferecer liberdade total para a criação de ambientes funcionais.

Linha Imagine®  
Linha Decorflex®

# LINHA **IMAGINE**®

Deixe a criatividade fluir

Cores e estampas variadas para inovar na decoração de forma prática e funcional.  
Antialérgico e fácil de limpar, com excelente custo-benefício.



## Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



## Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



## Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



## Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



## Variedade de estampas

Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados



## 10 anos de garantia

Proteção para seu piso



### Coleção Nature

NOVA COR



Rock / Grey Black

5829019

Módulo da estampa: 100x100cm

NOVA COR



Rock / Medium Grege

5829020

Módulo da estampa: 100x100cm



Flanders / Black

5829023

Módulo da estampa: 20x100cm



French Oak / Light Brown

5829025


Módulo da estampa: 10x100cm



Flanders / Dark Brown

5829001


Módulo da estampa: 20x100cm



Classic Oak / Natural

5829008


Módulo da estampa: 6x6cm



French Oak / Medium Beige

5829006

Módulo da estampa: 10x100cm



Classic Oak / Grey

5829009

Módulo da estampa: 6x6cm



Linha Imagine® - 5829001

**Coleção Magic**



Pole Position / Multicolor

5331147  
Módulo da estampa: 100x100cm



Playful / Multicolor

5331141  
Módulo da estampa: 100x100cm



Doodle

5331205  
Módulo da estampa: 100x100cm



Macadam / Green

5331091  
Módulo da estampa: 100x100cm



House

5331148  
Módulo da estampa: 100x100cm

**+** DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.  
Conheça os Complementos na página 207.



# LINHA DECORFLEX®

Beleza e praticidade sem abrir mão da economia

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais.  
O melhor custo-benefício da categoria.



## Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



## Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



## Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



## Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



## Variedade de estampas

Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados



## 5 anos de garantia

Proteção para seu piso





5337176  
Módulo da estampa: 16,6x100cm

Authentic Dark Natural



5087078  
Módulo da estampa: 10x100cm

French Oak Grey Beige



5087051  
Módulo da estampa: 11,1x100cm

Gea Yellow



6519076  
Módulo da estampa: 12,5x100cm

Sherwood Jarrah



6519075  
Módulo da estampa: 12,5x100cm

Sherwood Moyen



6519077  
Módulo da estampa: 14,3x100cm

York Fonce



6519089  
Módulo da estampa: 12,5x100cm

Hazelnut Brown



6519088  
Módulo da estampa: 12,5x100cm

Hazelnut Natural



5337046  
Módulo da estampa: 100x100cm

Jura Brown



6519078  
Módulo da estampa: 25x50cm

Melbourne Gris



6519090  
Módulo da estampa: 100x100cm

Stromboli Gris Clair



6519091  
Módulo da estampa: 100x100cm

Stromboli Gris Fonce



Cherry Yellow Natural

6519082

Módulo da estampa: 11,1x100cm



Black


5337209



Swan Dark Beige

5087137

Módulo da estampa: 16,5x100cm



Grey

5337208



Chene Natural

5337004

Módulo da estampa: 10x100cm



Blue


5337210



Square Black White

5334034 - 1,2mm

Módulo da estampa: 25x25cm



White

5337207



## ESPECIFICAÇÕES MANTAS RESIDENCIAIS



		LINHA IMAGINE®		LINHA DECORFLEX®		
		NATURE	MAGIC	5087/5518/6519	5337	5334
<b>Classificação de uso</b>	EN 685 ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 32	Comercial 31	-	-	-
<b>Espessura total</b>	EN 428 ISO 24346	2,4mm	3,0mm	1,5mm	1,5mm	1,2mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 ISO 24340	0,40mm	0,25mm	0,15mm	0,15mm	0,12mm
<b>Dimensões</b>	EN 426 ISO 24341	2x25m	2x25m	2x35m	2x30m	2x42m
<b>Embalagem</b>	EN 426 ISO 24341	50m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	84m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	EN 430 ISO 23997	2,15kg/m <sup>2</sup>	1,85kg/m <sup>2</sup>	1,21kg/m <sup>2</sup>	1,21kg/m <sup>2</sup>	1,10kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>		PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR	PUR	PUR
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2	Classe T				
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40				
<b>Identação residual</b>	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm				
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 19dB	Δ <sub>Lw</sub> 18dB	Δ <sub>Lw</sub> 12dB	Δ <sub>Lw</sub> 12dB	Δ <sub>Lw</sub> 8dB
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe III A				
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)				



# COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a Linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nivelamento do contrapiso.

Acessórios  
Tarkomassa®  
Adesivos





## RODAPÉS DE POLIESTIRENO

A Tarkett possui rodapés de poliestireno com designs exclusivos para os pisos de todas as linhas. Em 7 modelos diferentes e 11 tonalidades que reproduzem variadas cores lisas e de madeira, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um visual sofisticado e de qualidade.

### Perfil Classy (15cm, 10cm e 3cm)



### Perfil Upper (10cm e 3cm)









### Perfil Blend (8cm)



## ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal Tarkett complementam nossa linha de pisos com acessórios discretos que fazem a união ou a terminação de pisos vinílicos e carpetes, trazendo mais sofisticação e qualidade aos projetos. São diversos tipos de perfis disponíveis, e em cores que combinam com toda a linha de produtos Tarkett.

<p><b>Terminação 2,5mm</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronze 24045003</li> <li>Sand 24045002</li> <li>Silver 24045001</li> </ul>	<p><b>Terminação 3mm</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronze 24046003</li> <li>Sand 24046002</li> <li>Silver 24046001</li> </ul>	<p><b>Transição 3-5mm</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronze 24047003</li> <li>Silver 24047001</li> </ul>	<p><b>Transição 2-3mm</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronze 24062003</li> <li>Sand 24062002</li> <li>Silver 24062001</li> </ul>
<p><b>Testeira/acabamento porta balcão 3mm</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronze 24049003</li> <li>Sand 24049002</li> <li>Silver 24049001</li> </ul>	<p><b>Acabamento porta balcão 2,5mm</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronze 24003003</li> <li>Sand 24003002</li> <li>Silver 24003001</li> </ul>	<p><b>Testeira 2,5mm*</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronze 24004003</li> <li>Sand 24004002</li> <li>Silver 24004001</li> </ul>	<p><b>Testeira 3mm*</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronze 24052003</li> <li>Sand 24052002</li> <li>Silver 24052001</li> </ul>
<p><b>Acabamento interno degrau 2,5mm</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronze 24061003</li> <li>Sand 24061002</li> <li>Silver 24061001</li> </ul>	<p><b>Terminação de ilhas 3mm</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Silver 24048001</li> </ul>		




Linha Square® - 24025674 e Linha Desso® - 711464008 e Transição 3-5mm 24047001

# ACESSÓRIOS DE PVC


Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, estes acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas.

**Arremate de Rodapé - 9360**  
Utilizado nos pisos em mantas.




**Suporte Curvo - 9371**  
Utilizado nos pisos em mantas.


**Testeira - 9372**  
Utilizado com pisos em mantas ou placas.



**Faixa de Arremate - 9361**  
Utilizado em todos os tipos de pisos.




**Rodapé Plano 9366 (50mm) e 9367 (75mm)**  
Utilizado com pisos em mantas ou placas.




**Rodapé Curvo 9364 (50mm) e 9365 (75mm)**

Utilizado com pisos em mantas ou placas.




**Rodapé Hospitalar em nível - 9368**  
Utilizado com Paviflex® Natural.



**Rodapé Hospitalar de Sobrepor - 9370**

Utilizado com pisos em mantas ou placas.



Verifique na tabela os tipos de acessórios de PVC e as cores que combinam com seu piso vinílico.

Cor	9360 ARREIMATE DE RODAPÉ	9361 FAIXA DE ARREIMATE 2,0mm	9364 RODAPÉ CURVO 5cm	9365 RODAPÉ CURVO 7,5cm	9368 RODAPÉ HOSPITALAR EM NÍVEL 2,0mm	9370 RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR	9366 RODAPÉ PLANO 5cm	9367 RODAPÉ PLANO 7,5cm	9372 TESTEIRA 2,0mm	9371 SUPORTE CURVO
112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
201			✓	✓	✓					
212	✓			✓	✓					
244	✓				✓			✓		
210	✓									
506	✓			✓						
821	✓									
663	✓									
687	✓									
691	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
511	✓				✓					
622	✓			✓						
615	✓			✓						
606	✓									
668	✓			✓						
699	✓			✓						
913	✓			✓						
414	✓			✓	✓					
419	✓			✓	✓	✓	✓			
703				✓						
761	✓			✓						
791	✓									
782	✓									
995	✓			✓						
718	✓									
711	✓									
764	✓									
903	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
918	✓									
213	✓									
909	✓									
908	✓	✓		✓						
917	✓			✓					✓	
802	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓



## ADESIVOS TARKETT

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



23kg 4kg 1kg  
9332005 9332004 9332001

**GLOBALFIX®**  
Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.  
Rendimento médio: 300g/m<sup>2</sup>

## LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

### Tarkomassa® Autonivelante (cód. 26999002)

Para correção de ondulações e desníveis de até 10mm em uma única camada. Não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

### Tarkomassa® Preparação (cód. 26999004)

Para regularização de pequenas imperfeições e da absorção do contrapiso. Fácil de aplicar e espalhar, pode ser aplicada em até 3 demãos, com total de 3mm.



26999002 26999004



23kg 4kg  
9331005 9331004

**FADECRIIL®**  
Indicado para Paviflex® Natural.  
Rendimento médio: 250g/m<sup>2</sup>



4kg  
9334003

**TRAFFIX®**  
Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®



20kg 3,5kg  
9334015 9334014

**TACKFIX®**  
Adesivo de tack permanente indicado para pisos autoportantes e carpetes.  
Rendimento médio: 150g/m<sup>2</sup>



9333006

**SELANFIX®**  
Indicado para selar juntas das mantas Flourish®, Decode®, Imagine® e Decorflex®.  
Rendimento médio: 15m lineares por bisnaga

\*Exceto para áreas de saúde



[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)